

Uporaba IBM PC

```
Volume in drive C is SCR956_001
Directory of C:\$MACRO

.           <DIR>        6/11/86  11:04  ← ime diska
..          <DIR>        6/11/86  11:04  ← ime področja
SYMDEB     EXE      27136   7/12/84  13:39  ← informacijski
CREF       EXE      10544   21/11/84  14:51  ← strukturi
MASM       EXE      77362   21/11/84  14:49  ← datoteke
MLINK      EXE      41114   14/11/84  14:48
MAPSYM     EXE      17290   9/11/84  16:22
LIB        EXE      24138   31/10/84  16:57
MAKE       EXE      18675   13/08/84  1:24
CSDUMP    DVR      23424   12/01/84  12:18
CSDUMP    COM      2256    12/01/84  12:17
ARHIV      <DIR>      12/01/83  10:34  ← področje
12 File(s)   7557120 bytes free  ← še prostora
```

Sl.3.

Kazalo datotek

Zaradi boljše preglednosti in smotrnejše organizacije lahko vsak disk in disketo, ki jo uporabljamo pod operacijskim sistemom PC DOS, razdelimo na logična uporabniška področja. Tako si disk ali disketo lahko predstavimo kot omaro z več predali. V vsakem uporabljamo pri enem poslu, oziroma datoteke, ki jih uporablja en uporabnik. Vsako uporabniško področje ima tudi svoje kazalo datotek. Operacijski sistem PC DOS dopušča, da v vsakem uporabniškem področju odpremo še dodatna uporabniška področja. Struktura uporabniških področij je drevesna in jo prikazuje slika 4. Na začetku drevesa je glavno uporabniško področje (Root Directory), ki je po prioriteti najpomembnejše. Ostala pomožna področja imajo nižje prioritete.