

AD 161/162(300)	BSX	Triakt:	IED 3 i 5 mm:crvena(35)	IP	351(180)	EIKO:	1u/100V(20)	BIOK C:	1nF-68nF(20)	POFENCIONIZIRI MONO (170)
AF 139(120)	2M	4A/400V(230)	žuta, zelena(45)	353(240)	1u/100V(20)	1nF-68nF(20)	82-100nF(30)	STEREO (410)	TRIMER MINI IZJEČI (40)	
BC 107(50)	708(90)	6A/400V(270)	IED praveugana(80)	356(380)	2,2/100(20)	150-270nF(35)	330-390nF(40)	OTPORNICI 1 ohm do 10 Mohm:0,25W(4)		
108(50)	918(110)	8A/600V(320)	IED-Klip nosač 3 i 5 mm(18)	47(190)	4,7/100(20)	470-680nF(40)	1uF/63V(80)	10 ohm-10k/5W (60)		
109(60)	1613(80)	10A/600V(360)	SLJUDA-LISKUN 10-3(9) MO 220(9)	25(190)	6,8/250(15)	470-680nF(40)	1uF/63V(80)	0,15/0,22/0,33/0,47/0,56/0,68/0,82-2W(40)		
140(90)	1711(90)	BUX	PVC skroznik za pričvršćivanje MO-3 (9)	H 11A(190)	10/40(20)	100/40(35)	1uF/63V(80)	1W(15)		
141(90)	1893(90)	47(740)			10/40(20)	100/40(35)	1uF/63V(80)	2W(25)		
147(50)	2219(90)	74LS..			10/40(20)	100/40(35)	1uF/63V(80)			
157(50)	2646(170)	MJ			10/40(20)	100/40(35)	1uF/63V(80)			
160(90)	2904(80)	900(430)	900(120)	440(300)	112(250)	47/250(50)	47/250(50)	UPARJENI TRANSISTORI:		
161(90)	2905(60)	1000(450)	00(150)	1028(1100)	112(250)	47/250(50)	47/250(50)	MJ 2955/2N 3055(650)		
170(40)	2223(880)	2501(480)	05(210)	1028(730)	357(350)	47/630(120)	47/630(120)	2N 3055/2N 3055(430)		
177(50)	3053(90)	2955(370)	07(900)	1029(790)	74(450)	100/16(30)	100/16(30)	BD 709/710(560)		
179(50)	3054(240)	3001(510)	08(230)	1035(500)	7805708/09/12/15/18/24(230)	100/40(35)	100/40(35)	2,2pF-10nF(12)		
182(30)	3055(140)	15004(2300)	10(150)	1044(630)	12/15/18/24(230)	100/40(35)	100/40(35)	15n-100nF(18)		
183(30)	3442(260)	15004(2400)	11(170)	1046(820)	220/25(40)	470/16(40)	470/16(40)	Konektor za spektrom(1600)		
184(30)	3442(450)	15004(2400)	13(160)	1054M(390)	470/16(40)	470/25(45)	470/40(50)	Positiv 20, 200 mI (2500)		
184(30)	3773(950)	29(120)	15(160)	1054M(390)	383T(980)	470/25(45)	470/40(50)	ROA CINCCH muški (70)		
207(40)	3819(110)	30(120)	20(180)	1170S(300)	386M(280)	470/40(50)	470/63(60)	ROA CINCCH ženski(80)		
207(40)	4037(210)	31(140)	24(230)	1180(400)	387M(580)	470/63(60)	1000/16(60)	CIN-FUTITIN 1 mm; 0,5kg(3100)		
208(40)	5401(130)	31(140)	26(530)	1180(400)	391N80(540)	1000/16(60)	1000/16(60)	PROTEBOARD malI(6800)		
212(30)	5320(170)	32(140)	27(160)	1200(610)	555(80)	1000/16(60)	1000/16(60)	KIT KOMPLETI		
214(30)	5550(90)	32(140)	28(200)	1200(610)	556(400)	1303(580)	14426(2700)	1. ZENER TEST, dobije se sav elektronski deo(700)		
217(30)	5551(90)	330(380)	29(280)	1270(450)	723(180)	29(1600)	93(1550)	2. ISPITIVAČ TRIAKA I TIRISTORA (700)		
238(30)	5631(4000)	340(400)	42(230)	2005(980)	733(350)	93(1550)	93(1550)	3. ISPITIVAČ TRANSISTORA, napajanje 6V (700)		
239(30)	6051(3700)	41(180)	42(180)	2006(460)	741(85)	5.LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	5.LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	4. REGULATOR NAPONA 0-15V/1A, (1100)		
286(90)	6058(1100)	47(230)	47(230)	2020(670)	747(2300)	6. IZLAZNO POJAČALO 85W/4ohm (2300)	6. IZLAZNO POJAČALO 85W/4ohm (2300)	7. REGULATOR NAPONA 0-15V/1A, (1100)		
287(90)		48(230)	73(250)	2020(670)	747(2300)	7. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	7. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	8. REGULATOR NAPONA 0-15V/1A, (1100)		
307(35)	166(230)		74(250)	2030(590)	747(2300)	8. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	8. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	9. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
308(35)	167(110)		83(190)	2030(590)	747(2300)	9. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	9. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	10. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
309(35)	177(110)		86(150)	2030(590)	747(2300)	10. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	10. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	11. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
327(35)	198(50)		90(290)	2030(590)	747(2300)	11. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	11. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	12. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
337(35)	199(50)		92(280)	2030(590)	747(2300)	12. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	12. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	13. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
338(35)	240(50)		93(290)	2030(590)	747(2300)	13. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	13. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	14. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
414(40)	241(50)		81(180)	2030(590)	747(2300)	14. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	14. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	15. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
416(40)	241(50)		93(280)	2030(590)	747(2300)	15. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	15. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	16. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
435(50)	244(130)		98(280)	2030(590)	747(2300)	16. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	16. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	17. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
517(110)	254(80)		99(320)	2030(590)	747(2300)	17. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	17. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	18. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
546-560(35)	258(130)		4511(290)	2030(590)	747(2300)	18. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	18. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	19. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
BD 135(95)	272(320)		18(260)	2030(590)	747(2300)	19. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	19. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	20. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
137(100)	457(110)		56(220)	2030(590)	747(2300)	20. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	20. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	21. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
138(100)	459(110)		58(200)	2030(590)	747(2300)	21. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	21. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	22. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
139(100)	469(200)		85(400)	2030(590)	747(2300)	22. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	22. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	23. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
140(100)	470(200)		84(520)	2030(590)	747(2300)	23. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	23. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	24. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
235(90)	506(90)		074(610)	2030(590)	747(2300)	24. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	24. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	25. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
237(110)	869(100)		081(250)	2030(590)	747(2300)	25. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	25. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	26. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
238(110)	870(100)		082(370)	2030(590)	747(2300)	26. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	26. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	27. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
239(100)	900(200)		084(520)	2030(590)	747(2300)	27. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	27. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	28. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
240(150)	960(200)			2030(590)	747(2300)	28. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	28. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	29. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
241(160)	961(250)			2030(590)	747(2300)	29. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	29. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	30. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
243(160)				2030(590)	747(2300)	30. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	30. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	31. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
244C(190)	51(150)			2030(590)	747(2300)	31. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	31. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	32. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
244C(340)	90(190)			2030(590)	747(2300)	32. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	32. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	33. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
317(900)	BT			2030(590)	747(2300)	33. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	33. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	34. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
318(950)	104(550)			2030(590)	747(2300)	34. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	34. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	35. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
678(90)	109(490)			2030(590)	747(2300)	35. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	35. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	36. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
709(190)	208(450)			2030(590)	747(2300)	36. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	36. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	37. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
710(190)	208A(980)			2030(590)	747(2300)	37. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	37. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	38. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
711(210)	326(590)			2030(590)	747(2300)	38. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	38. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	39. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
712(210)	406D(330)			2030(590)	747(2300)	39. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	39. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	40. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
801(300)	407D(320)			2030(590)	747(2300)	40. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	40. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	41. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
809(300)	407D(320)			2030(590)	747(2300)	41. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	41. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	42. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		
910(300)	SAD 1024(7000)			2030(590)	747(2300)	42. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	42. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	43. LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)		

2716(1800)	2732(3800)	6116(3800)	8255(4100)	TMS 4416(6800)	8416-20L(6600)	94C926(2000)	7.VU-MEMBR sa UAA 180, 12 IED dioda, napajanje 12V (1380)	8.ELEKTRONSKO ZVONO (800)	9.KOJAK SIKENA, 10W/4 OHM, bez zvučnika, napajanje 12V (850)	10.SIRENA AMERIČKE MILICIJE:30W/4 ohm,12V, bez zvučnika(1300)	11.TROJEDE SVETLO, 10 kanala po 300W, napajanje 5-15V (2600)	12.DIGITALNI OBRATOMER SA DISPLAYIMA ZA AUTO (2700)	16.REGULATOR SVETLA, jednostavan, dobra regulacija (650)	17.LIGHT SHOW 3x500W, frekvencijski, moć i jača verzija (2700)	18.DISCO LIGHT:elektr sa 25 kanala-sijalica raspoređenih u kvadrat 5x5 sa EPROM memorijom 22 programa, sa dobrom regulacijom (13000)	
1303(580)	14426(2700)	29(1600)	93(1550)	5.LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	6. IZLAZNO POJAČALO 85W/4ohm (2300)											
1. ZENER TEST, dobije se sav elektronski deo(700)	2. ISPITIVAČ TRIAKA I TIRISTORA (700)	3. ISPITIVAČ TRANSISTORA, napajanje 6V (700)	4. REGULATOR NAPONA 0-15V/1A, (1100)	5.LABORATORIJSKI ISPRAVLJAJ 0-30V/0-2A (5600)	6. IZLAZNO POJAČALO 85W/4ohm (2300)											
KIT KOMPLETI																

MEKE SIVARI KOJE MORATE ZNATI:

- Materijal je nov i neupotrebljavan,
- Rok isporuke materijala je maksimalno do 40 dana: ako imamo traženo na skladištu, onda šaljemo odmah po primitku narudbe. Ako zatrežite možemo vam stati ono što imamo odmah, a ostalo kada dobjemo.
- PUN troškovi i pakovanje se ne zaračunavaju posebno osim za narudbe manje od 1000 din.
- Na narudbe veće od 10.000 din dajemo 10% popusta.
- Popis sa cenama koji ste dobili poslužiti će vam kao orijentacija i za sav ostali materijal, kojeg bi trebali ali ga nema u popisu, dakle možete naručiti i bilo šta van popisa.
- Prilikom narudbe si pravo na izmjenu bilo koje cijene. Kod većih promena obavestiti ćemo vas unapred, pa i kod svake narudbe koju ćemo vam isporučiti dobiti ćete najnoviji popis sa najnižim cijenama.

Plaćanje materijala se vrši unapred i to OBAVE