

ko zanka doseže NEXT stavek, števec naraste za vrednost koraka (STEP) v zanki; v primeru ko je zadnja vrednost (zanke) že dosežena, pa NEXT zaključi zanko in program se nadaljuje z naslednjim stavkom.

Primeri: 10 FOR J = 1 TO 5: FOR K = 10 TO 20: FOR N = 5 TO
- 5 STEP - 1

20 NEXT N, K, J

(Zaključujemo zanke, ki so druga v drugi)

10 FOR L = 1 TO 100

20 FOR M = 1 TO 10

30 NEXT M

40 NEXT L

(Zanke ne smejo križati druga drugo)

10 FOR A = 1 TO 10

20 FOR B = 1 TO 20

30 NEXT

40 NEXT

(Imena spremenljivk v NEXT stavkih ne potrebujemo.)

NOT

Tip: Logični operator

Format: NOT <izraz>

Delovanje: NOT je logični komplement vrednosti vsakega bita ter nam izračuna dvojiški komplement. Če uporabljamo floating-point števila, se operandi najprej pretvrijo v integer, decimalni del je v tem primeru izgubljen. Operator NOT uporabljamo tudi v primerjavih pri testiranju pravilne/nepravilne vrednosti izraza.

Primeri: 10 IF NOT AA = BB AND NOT (BB = CC) THEN ...

NN% = NOT 96: PRINT NN%

- 97

POZOR! Za izračun vrednosti NOT uporabljamo izraz $X = -(X+1)$.
(Dvojiški komplement kateregakoli integer števila je komplement bita plus 1.)