

N A V O D I L A Z A IZDELAVO IN SPREMINJANJE MENUJEV Z MM-okoljem

MM-okolje se povezuje z operacijskim sistemom na nivoju userjev. To pomeni, da takoj, ko se prijavimo na sistem MM-okolje preveri, če kot uporabnik obstojamo. Naprej pa smo potem vodenji z okoljem.

Kot user – aplikacija imamo lahko več uporabnikov. Eni vpisujejo, drugi ažurirajo, tretji pregledujejo oz. listajo en del podatkov, četrti pa neki drug del itd... Vse to uravnavamo z menuji, ki so vezani na določenega uporabnika. Nivojev menujev je lahko do 8. Pri kreiranju nove aplikacije je potrebno najprej ažurirati komandni niz MMPARAM.COM na direktoriju MM_PARAM, kjer je definirana tabela logičnih imen, in dodati ime aplikacije v datoteko MM_PARAM:APLIK.PAR. Na koncu še startamo aplikacijo z ZMM_MANAGER:STARTAPLI 'APLIK'. To ažurira sistemski programer.

Spreminjanje menujev pa je delo organizatorja oz. skrbnika aplikacije. Postopek teče takole:

Na sistem se prijavimo z X'APLIK'.

Poženemo program MM_SYSTEM:AZUMEN, kjer moramo vpisati:

1. nivo – USER:	username	(n.pr.: KUPCI)
	indikator	– če je 01 uporabnik lahko dela sicer ne
	O.e.(org.enota)	
	naziv userja	– tekst
	ime vozla	– prazno
	diski	– prazno
	aplikacija	– ime aplikacije v seznamu aplikacij (kot je v MM_PARAM.COM – 4 znake)
	baza	– prazno
	stop baze	– prazno
	datpar1	– prazno
	seznam	– prazno
	ind_byti	– prazno