

1.2.2 RAZLIKE V INSTALACIJI VLEX 1.1 IN VLEX 1.2

Verzija VLex 1.2 vsebuje naslednje spremembe:

1. Procedura ima dodatno mo`nost: "REINSTAL". V tej verziji instalacije se prepi{ejo novi programi in izvede reinstalacija teh programov. Kontejner, deskriptor za kontejner in ".SUB" niz pa se ne prepi{ejo. Zato ta verzija procedure ne spra{uje za "TARGET" direktorij.
2. Na distribuciji sta dva dodatna utility programa: LXIZEN za izpis navodil iz leksikona v sekvensielno datoteko, ter LXDSOO za popravlanje deskriptorja leksikonovega kontejnerja. Navodila za uporabo teh dveh programov so sestavni del taska.
3. LEXIC.EXE se vedno instalira in se prepi{e na SYS\$LIBRARY.
4. LEKSIK.CTX se prepi{e na SYS\$LIBRARY in ne na "TARGET" direktorij kot doslej.
5. V KITIVP proceduri se ni~ ve~ ne starta IDASTART.COM ali VITSTART.COM, ampak procedura sama instalira, oziroma reinstalira potrebne taske.

1.2.3 VSEBINA INSTALACIJSKE PROCEDURE

Na konteinerju se nahajajo:

1. LEKS.EXE je aplikacija menujev
2. LEKSIK.CON je konteiner, oziroma baza leksikona, kjer so shranjeni podatki.
3. LEKSIK.CTX je niz, ki vsebuje potrebne podatke o ekranskih slikah.
4. LEKSIK.HLP je standardni help za utilitije, ki delajo z leksikonom.
5. LEKSIK.R12 je opis sprememb novega reliza.
6. LEKSIK100.EXE je niz za opis deskriptorja leksikonskega kontainerja
7. LEKSIK1AL.SUB je niz za opis podsheme leksikonskega kontainerja