

7.8 Pregled ukazov vrstičnega načina

CHANGE	prehod na zaslonsko urejanje (keypad, nokeypad)
CLEAR	briše vsebino nekega medpomnilnika
COPY	kopira tekst iz obsega-1 pred vrstico obseg-2
DELETE	briše vrstice navedene v obsegu
EXIT	zaključi urejanje, vsebino medpom. MAIN zapiše na disk
FIND	vrstica določena z obsegom postane tekoča vrstica
HELP	izpiše informacije o uporabi EDT-ja
INCLUDE	vsebino izbrane datoteke prepiše v medpomnilnik
INSERT	na mesto določeno z obsegom vnese eno ali več novih vrst
MOVE	premakne del teksta (tudi med različnimi medpomnilniki)
[range]<RET>	impliciten TYPE ukaz.
PRINT	tekst določen z obsegom prepiše v navedeno datoteko
QUIT	zaključi urejanje, vendar ne shrani vsebine MAIN opcijsko shrani datoteko-dnevnik (journal file)
REPLACE	briše del teksta neveden v obsegu in ga zamenja z novim
SEQUENCE	preštevilči v obsegu navedene vrstice
SUBSTITUTE	niz-1 zamenja z nizom-2 v navedem obsegu
TYPE	izpiše navedeni obseg vrstic
WRITE	prepiše določeni obseg vrstic v navedeno datoteko

7.8.1 Uporaba ukazov vrstičnega načina v keypad načinu

Med delom v keypad načinu lahko uporabljamo ukaze vrstičnega načina, ne da bi za stalno prešli v vrstični način. To dosežemo z ukazom COMMAND, ki izvrši en ukaz vrstičnega načina in ohrani keypad način dela.

COMMAND
[PF1][7]

Command: line-mode-command <ENTER>